

# Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.




WITKOWITZER BERGBAU-  
UND EISENHÜTTEN-GEWERKSCHAFT  
Stahl- und Walzwerksanlage  
Betrieb Walzwerk

Verzeichnis über Winkeleisen von Komm. No: 61.495/WV  
/9/It bestellt durch die Kontinentale Eisenhandels-gesellschaft Kern  
& Co. Wien für Cantiere Navale Triestino, Monfalcone, Trieste .

für Schiffs No: 203


Signo	Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
ABR	2	9000	130/130	12	1326
VH	20	7300	"	"	"
OD 1	2	8535	"	"	"
" 2	2	"	"	"	"
" 3	2	11585	"	"	"
" 4	2	10975	"	"	"
" 5	2	10670	"	"	"
" 6	2	9145	"	"	"
" 7	4	10670	"	"	"
" 8	2	6710	"	"	"
" 9	2	10970	"	"	"
" 10	2	13415	"	"	"
" 11	2	11280	"	"	"
" 12	2	10365	"	"	"
CB 1	4	12650	"	"	"
PD 5	1	9145	"	"	"
" 6	4	10365	"	"	"
VH 4	1	3810	"	"	"
" 16	2	8535	"	"	"
ODS120/122/ 4	4	7000	"	"	"
VPS 7	3	9755	"	"	"
CPC 1	2	8000	"	"	"
" 2	8	7700	"	"	"
" 3	2	7200	"	"	"
" 4	2	10500	"	"	"
SD 9	1	10975	"	"	"
ODL 8	10	5900	"	"	"
KMS	22	8400	75 / 75	10	1114
VS 1	1	10320	"	"	"
KS 10	2	4875	"	"	"
" 11	2	5485	"	"	"
" 12	2	6095	"	"	"
" 13	2	6730	"	"	"
" 14	2	7390	"	"	"
" 15	2	8050	"	"	"
KS 25	4	6375	"	"	"
" 26	4	6530	"	"	"
" 27	4	6400	"	"	"
" 28	4	6870	"	"	"
" 30	4	6985	"	"	"
" 31	4	7050	"	"	"



© 2024 1. 28  
Lloyd's Register  
Foundation  
WSI-0092(113)



	Signo	Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
KS	32	4	7430	75/75	10	1114
"	33	4	7175	"	"	"
"	34	4	7240	"	"	"
"	35	4	7290	"	"	"
"	36	4	7340	"	"	"
"	125	2	5640	"	9	1076
"	127	2	5235	"	"	"
"	128	2	5030	"	"	"
"	130	2	4520	"	"	"
VS19	1	2	11885	"	10	1114
WS29	1	2	13140	"	"	"
S126	1	1	10520	"	9	1076
OD		18	1765	"	10	1114
P	3	1	9000	"	"	"
"	4	1	8000	"	"	"
PH	7	1	5000	"	9	1076
AS	1	4	9150	"	10	1114
OD	13	2	6710	"	"	"
"	15	1	10363	"	9	1076
"	16	1	10975	"	"	"
"	17	2	9145	"	"	"
"	19	1	12195	"	"	"
FB		8	10975	"	"	"
KB	1	4	10060	75/50	8	310
"	2	4	9145	75/75	9	1076
CB	2	5	9600	"	"	"
"	3	7	12200	"	10	1114
FB		14	10000	"	9	1076
"		1	"	"	10	1114
FD	1	4	12200	"	8	1076
"	2	3	"	75/50	7	310
"	3	1	9150	90/60	9	"
"	126	1	8840	75/75	9	1076
BFS		10	10980	"	8	"
APS	2	1	10000	"	9	"
"	3	1	8535	"	"	"
"	4	1	6100	"	"	"
TS	2	2	10000	"	"	"
APD	2	2	12000	"	8	"
"	3	2	10000	"	10	1114
VH	1	1	10975	"	"	"
"	2	1	8230	"	"	"
"	3	1	4880	"	8	1076
SF	3	1	7800	"	"	"
"	4	1	5550	"	"	"
ZWT	3	9	10000	"	"	"
"	5	2	7000	"	10	1114
"	2	6	9000	"	8	1076
WDS9	17	2	9450	"	10	1114
ODS37	1	2	10060	"	"	"
"	2	4	10670	"	"	"
"	3	4	9145	"	"	"
"	4	2	7620	"	"	"
HV37	2	1	10670	"	"	"
"	3	1	12195	"	"	"
"	4	1	"	"	"	"
"	6	1	7315	"	"	"
ODS41	1	4	12195	"	"	"
"	2	2	10670	"	"	"
"	3	6	9145	"	"	"
"	4	6	12195	"	"	"
"	5	1	9755	"	"	"
HV41	2	1	10670	"	"	"
"	3	1	12190	"	"	"
"	4	1	7010	"	"	"
SS45	1	4	10670	"	"	"
"	2	2	11580	"	"	"
"	3	4	9145	"	"	"
"	4	4	6555	"	"	"
"	5	1	9755	"	"	"



19.1.28  
[Signature]



© 2021

Lloyd's Register  
Foundation

W51-00 92(213)



Signo	Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
ODS45 1	2	7925	75/75	10	1114
ODS60/90 1.	18	12190	"	"	"
" 2	8	7315	"	"	"
" 3	4	10365	"	"	"
ODS60/90	2	7925	"	"	"
ODS75/105 1	10	10670	"	"	"
" 2	2	9755	"	"	"
" 3	2	12190	"	"	"
" 4	4	"	"	"	"
"	4	12190	"	"	"
SS120 2	1	9755	"	"	"
ODS122 2	1	11580	"	"	"
" 3	4	9145	"	"	"
" 4	1	9145	"	"	"
ODS120/122 8	2	10000	"	"	"
VPS/ 4	1	8080	"	8	1076
" 5	1	11100	"	"	"
BV 9	2	7825	"	9	"
VP 4	1	9145	"	8	"
" 5	3	7925	"	9	"
" 7	2	11278	"	8	"
" 8	1	8000	"	"	"
KB 1	1	10060	75/50	8	310
" 2	2	9145	75/75	9	1076
SVR 2	1	7600	"	8	"
FOP 1	1	2500	"	10	1114
SVR 1	2	8000	"	8	1076
LSM 2	10	12000	"	10	1114
TS/ 4	1	7315	"	"	"
LS/ 5	4	10975	"	"	"
" 6	4	11585	"	"	"
" 7	4	12195	"	"	"
" 8	4	"	"	"	"
" 9	4	10060	"	"	"
SLS 1	1	9755	"	9	1076
" 2	2	6710	"	"	"
ZS 1	10	9145	"	10	1114
" 2	2	10060	"	"	"
" 3	2	7010	"	"	"
FB 9	9	10060	"	9	1076
KK 1	7	10135	"	8	"
" 2	2	10670	"	"	"
" 3	10	12190	"	"	"
" 6	1	5640	"	"	"
" 7	1	8840	"	"	"
" 16	2	9755	"	"	"
" 17	2	7470	"	"	"
" 18	1	5000	"	"	"
ML 2	4	12200	"	"	"
SD 5	7	11585	75/50	8	310
" 6	4	10060	75/75	8	1076
ADH 5	4	10670	"	"	"
" 7	13	12200	"	"	"
" 8	11	10975	"	"	"
MDH 1	11	8915	"	"	"
" 2	14	12190	"	"	"
" 12	5	5030	"	"	"
" 14	1	5180	"	"	"
LH 2	1	10670	"	10	1114
FMA 1	3	11000	"	"	"
" 3	3	10000	"	"	"
L 1	10	7315	65/65	12	1135
" 2	6	10975	"	"	"
" 3	4	6710	"	"	"
" 5	5	10000	"	"	"
MF 6	3	12200	75/75	9	1076
" 7	8	9760	"	10	1114
SMH 2	2	9100	"	8	1076
" 6	1	6000	"	"	"

Sa : 649 Stück Winkelleisen mit za : 71.941 kg  
Witkowitz, I. 1928.

